# 【マウロ・ジェラルディ】クォーツシリーズ

2022/9/1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | メンズ | メンズ | メンズ | レディース | レディース | レディース | | |
| 型番 | MJ3080-1 | MJ3080-2 | MJ3080-3 | MJ3081-1 | MJ3081-2 | MJ3081-3 | | |
| JAN | 4560336-480281 | 4560336-480298 | 4560336-480304 | 4560336-480311 | 4560336-480328 | 4560336-480335 | | |
| 定価 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | | |
| ケースサイズ | W26×H31×厚7mm、約85g | W26×H31×厚7mm、約85g | W26×H31×厚7mm、約85g | W18×H22×厚7mm、約55g | W18×H22×厚7mm、約55g | W18×H22×厚7mm、約55g | | |
| 商品説明 | ケース/SS<br>ﾊﾞﾝﾄ/ｾﾗﾐｯｸ＆SS<br>サファイアガラス<br>3気圧、日付表示<br>1P天然ダイヤモンド<br>アジャストピン：バネ棒 | ケース/SS<br>ﾊﾞﾝﾄ/ｾﾗﾐｯｸ＆SS<br>サファイアガラス<br>3気圧、日付表示<br>1P天然ダイヤモンド<br>アジャストピン：バネ棒 | ケース/SS<br>ﾊﾞﾝﾄ/ｾﾗﾐｯｸ＆SS<br>サファイアガラス<br>3気圧、日付表示<br>1P天然ダイヤモンド<br>アジャストピン：バネ棒 | ケース/SS<br>ﾊﾞﾝﾄ/ｾﾗﾐｯｸ＆SS<br>サファイアガラス<br>3気圧<br>1P天然ダイヤモンド<br>アジャストピン：バネ棒 | ケース/SS<br>ﾊﾞﾝﾄ/ｾﾗﾐｯｸ＆SS<br>サファイアガラス<br>3気圧<br>1P天然ダイヤモンド<br>アジャストピン：バネ棒 | ケース/SS<br>ﾊﾞﾝﾄ/ｾﾗﾐｯｸ＆SS<br>サファイアガラス<br>3気圧<br>1P天然ダイヤモンド<br>アジャストピン：バネ棒 | | |
| 画像 | | | | | | | | |
| 型番 | MJ051-1 | MJ051-2 | MJ051-3 | MJ051-4 | | | | |
| JAN | 4560336-481967 | 4560336-481974 | 4560336-481981 | 4560336-481998 | | | | |
| 定価 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | | | | |
| ケースサイズ | W26×H34×厚8mm、約88g | W26×H34×厚8mm、約88g | W26×H34×厚8mm、約88g | W26×H34×厚8mm、約88g | | | | |
| 商品説明 | ケース/ｽﾃﾝﾚｽ<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ/ｽﾃﾝ＆ｾﾗﾐｯｸ<br>日常生活防水<br>アジャストピン：バネ棒<br>※在庫限り | ケース/ｽﾃﾝﾚｽ<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ/ｽﾃﾝ＆ｾﾗﾐｯｸ<br>日常生活防水<br>アジャストピン：バネ棒<br>※在庫限り | ケース/ｽﾃﾝﾚｽ<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ/ｽﾃﾝ＆ｾﾗﾐｯｸ<br>日常生活防水<br>アジャストピン：バネ棒<br>※在庫限り | ケース/ｽﾃﾝﾚｽ<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ/ｽﾃﾝ＆ｾﾗﾐｯｸ<br>日常生活防水<br>アジャストピン：バネ棒<br>※在庫限り | | | | |

**共通仕様：日本製クォーツ**

# 【マウロ・ジェラルディ】ソーラー/メンズ①

2024/7更新

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | | | | | | | | |
| 型番 | MJ032-1 | MJ032-2 | MJ032-3 | MJ032-5 | MJ032-6 | MJ039-1 | MJ039-3 | MJ039-4 |
| JAN | 4560336-481370 | 4560336-481387 | 4560336-481394 | 4560336-481417 | 4560336-482377 | 4560336-481585 | 4560336-481608 | 4560336-481615 |
| 定価 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| ケースサイズ | 径38mm×厚9mm、約131g | 径38mm×厚9mm、約131g | 径38mm×厚9mm、約131g | 径38mm×厚9mm、約131g | 径38mm×厚9mm、約131g | 径38×厚9.5mm、約73g | 径38×厚9.5mm、約73g | 径38×厚9.5mm、約73g |
| 商品説明 | ケース・バンド/ステンレス<br>タングステンベゼル<br>1P天然ダイヤ、3気圧防水<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>タングステンベゼル<br>MOPダイアル<br>1P天然ダイヤ、3気圧防水<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>タングステンベゼル<br>1P天然ダイヤ、3気圧防水<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>タングステンベゼル<br>1P天然ダイヤ、3気圧防水<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>タングステンベゼル<br>1P天然ダイヤ、3気圧防水<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/チタン<br>裏蓋/ステンレス<br>10気圧防水<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/チタン<br>裏蓋/ステンレス<br>10気圧防水、MOPﾀﾞｲｱﾙ<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/チタン<br>裏蓋/ステンレス<br>10気圧防水、MOPﾀﾞｲｱﾙ<br>アジャストピン：ヘアピン |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | | | | | | | | |
| 型番 | MJ039-5 | MJ037-1 | MJ037-2 | MJ037-3 | MJ037-4 | MJ037-5 | MJ034-1 | MJ034-2 |
| JAN | 4560336-481950 | 4560336-481554 | 4560336-481561 | 4560336-481578 | 4560336-481936 | 4560336-482476 | 4560336-481455 | 4560336-481462 |
| 定価 | 70,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 70,000 | 70,000 |
| ケースサイズ | 径38×厚9.5mm、約73g | 径40×厚11mm、約123g | 径40×厚11mm、約123g | 径40×厚11mm、約123g | 径40×厚11mm、約123g | 径40×厚11mm、約123g | 径45×11mm、約140g | 径45×11mm、約140g |
| 商品説明 | ケース・バンド/チタン<br>裏蓋/ステンレス<br>10気圧防水<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>ネジリューズ<br>ﾌﾞﾗｳﾝﾀﾞｲｱﾙ、ｼﾞﾙｺﾆｱ11pt<br>10気圧防水、日付表示<br>ピンクゴールドコンビ<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>ネジリューズ<br>ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲｱﾙ、ｼﾞﾙｺﾆｱ11pt<br>10気圧防水、日付表示<br>ゴールドコンビ<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>ネジリューズ<br>ﾎﾜｲﾄﾀﾞｲｱﾙ、ｼﾞﾙｺﾆｱ11pt<br>10気圧防水、日付表示<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>ネジリューズ<br>ｸﾞﾚｰﾀﾞｲｱﾙ、ｼﾞﾙｺﾆｱ11pt<br>10気圧防水、日付表示<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>ネジリューズ<br>MOPﾀﾞｲｱﾙ、ｼﾞﾙｺﾆｱ11pt<br>10気圧防水、日付表示<br>ALLゴールド<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース/ステンレス<br>バンド/ｽﾃﾝ＆ｾﾗﾐｯｸ<br>ネジリューズ<br>10気圧防水、日付表示<br>アジャストピン：バネ棒 | ケース/ステンレス<br>バンド/ｽﾃﾝ＆ｾﾗﾐｯｸ<br>ネジリューズ<br>10気圧防水、日付表示<br>ブラウンセラミック<br>アジャストピン：バネ棒 |

**共通仕様：日本製ソーラークォーツ（フル充電時　最大4ヶ月稼動）　※web販売時のムーブメント表記については下記にご注意下さい。**

〇掲載可：『セイコーエプソン株式会社製ムーブメント』or『日本製ムーブメント』　×掲載不可：『セイコー社製ムーブメント』、『セイコーエプソン社製ムーブメント』など

# 【マウロ・ジェラルディ】 ソーラー/メンズ②

2024/7更新

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | | | | | | | | |
| 型番 | MJ034-5 | MJ034-6 | MJ041-1 | MJ041-2 | MJ053-1 | MJ053-2 | MJ053-3 | MJ053-4 |
| JAN | 4560336-481943 | 4560336-482711 | 4560336-481660 | 4560336-481677 | 4560336-482070 | 4560336-482087 | 4560336-482094 | 4560336-482100 |
| 定価 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| ケースサイズ | 径45×11mm、約140g | 径45×11mm、約140g | 径38×厚10mm、約115g | 径38×厚10mm、約115g | 径40×厚10mm、約125g | 径40×厚10mm、約125g | 径40×厚10mm、約125g | 径40×厚10mm、約125g |
| 商品説明 | ケース/ステンレス<br>バンド/ステン＆セラミック<br>ネジリューズ<br>10気圧防水、日付表示<br>アジャストピン：バネ棒 | ケース/ステンレス<br>バンド/ステン＆セラミック<br>ネジリューズ<br>10気圧防水、日付表示 | ケース/ステンレス・セラミックベゼル<br>バンド/セラミック＆ステンレス<br>3気圧防水<br>アジャスト：パイプピン | ケース/ステンレス・セラミックベゼル<br>バンド/セラミック＆ステンレス<br>3気圧防水、MOPダイアル<br>アジャスト：パイプピン | ケース・バンド/ステンレス<br>日付表示、3気圧防水<br>アジャスト：パイプピン | ケース・バンド/ステンレス<br>日付表示、3気圧防水<br>アジャスト：パイプピン | ケース・バンド/ステンレス<br>日付表示、3気圧防水<br>アジャスト：パイプピン | ケース・バンド/ステンレス<br>ブラウンIP<br>日付表示、3気圧防水<br>アジャスト：パイプピン |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | | | | | ブラック | ネイビー | グレー | NewDial |
| 型番 | MJ043-1 | MJ043-2 | MJ043-3 | | MJ061-1 | MJ061-2 | MJ061-3 | MJ061-4 |
| JAN | 4560336-481707 | 4560336-481714 | 4560336-481721 | | 4560336-482285 | 4560336-482292 | 4560336-482308 | 4560336-482315 |
| 定価 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| ケースサイズ | 径36×厚9.0mm、約85g | 径36×厚9.0mm、約85g | 径36×厚9.0mm、約85g | | 径41×厚12mm、約144g | 径41×厚12mm、約144g | 径41×厚12mm、約144g | 径41×厚12mm、約144g |
| 商品説明 | ケース/ステンレス<br>バンド/ステン＆セラミック<br>3気圧防水<br>アジャスト：バネ棒式 | ケース/ステンレス<br>バンド/ステン＆セラミック<br>3気圧防水<br>アジャスト：バネ棒式 | ケース/ステンレス<br>バンド/ステン＆セラミック<br>3気圧防水、MOPダイアル<br>アジャスト：バネ棒式 | | ケース・バンド/ステンレス<br>10気圧防水、日付表示<br>回転ベゼル<br>アジャスト：ヘアピン式 | ケース・バンド/ステンレス<br>10気圧防水、日付表示<br>回転ベゼル<br>アジャスト：ヘアピン式 | ケース・バンド/ステンレス<br>10気圧防水、日付表示<br>回転ベゼル<br>アジャスト：ヘアピン式 | ケース・バンド/ステンレス<br>10気圧防水、日付表示<br>回転ベゼル<br>アジャスト：ヘアピン式 |

**共通仕様：日本製ソーラークォーツ（フル充電時　最大4ヶ月稼動）　※販売時のムーブメント表記については下記にご注意下さい。**

〇掲載可：『セイコーエプソン株式会社製ムーブメント』or『日本製ムーブメント』　×掲載不可：『セイコー社製ムーブメント』、『セイコーエプソン社製ムーブメント』など

# 【マウロ・ジェラルディ】ソーラーシリーズ　　メンズ③

2025/5

| 画像 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | MJ071-1 | MJ071-2 | MJ071-3 | MJ071-4 | MJ071-5 | MJ071-6 | MJ071-7 | MJ071-8 | |
| JAN | 4560336-482537 | 4560336-482544 | 4560336-482551 | 4560336-482568 | 4560336-482575 | 4560336-482582 | 4560336-482698 | 4560336-482704 | |
| 定価 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 材質 | ケース:ステンレス<br>ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス<br>ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス<br>ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス<br>ベルト:シリコン(ブラック) | ケース:ステンレス<br>ベルト:シリコン(ブラック) | ケース:ステンレス<br>ベルト:シリコン(グリーン) | ケース:ステンレス<br>ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス<br>ベルト:シリコン(グリーン) | |
| ケースサイズ | 径41mm、厚み約12mm | 径41mm、厚み約12mm | 径41mm、厚み約12mm | 径41mm、厚み約12mm | 径41mm、厚み約12mm | 径41mm、厚み約12mm | 径41mm、厚み約12mm | 径41mm、厚み約12mm | |
| 商品説明 | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 月差±20 10気圧防水 セラミックベゼル 日付表示 約141g | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 月差±20 10気圧防水 セラミックベゼル 日付表示 約141g | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 月差±20 10気圧防水 セラミックベゼル 日付表示 約141g | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 月差±20 10気圧防水 セラミックベゼル 日付表示 約93g | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 月差±20 10気圧防水 セラミックベゼル 日付表示 約93g | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 月差±20 10気圧防水 セラミックベゼル 日付表示 約93g | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 月差±20 10気圧防水 セラミックベゼル 日付表示 約141g | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 月差±20 10気圧防水 セラミックベゼル 日付表示 約93g | |

| 画像 | | | | | | <br>黒MOP | <br>赤グラデーション | <br>アイスブルーグラデーション | <br>ブラックグラデーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | MJ073-1 | MJ073-2 | MJ073-3 | MJ073-4 | MJ073-5 | MJ075-1 | MJ075-2 | MJ075-3 | MJ075-4 |
| JANコード | 4560336-482599 | 4560336-482605 | 4560336-482612 | 4560336-482629 | 4560336-482636 | 4560336-482728 | 4560336-482735 | 4560336-482742 | 4560336-482759 |
| 定価 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 材質 | ケース:ステンレス<br>ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス<br>ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス<br>ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス<br>ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス<br>ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス<br>ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス<br>ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス<br>ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス<br>ベルト:ステンレス |
| ケースサイズ | 径39mm 厚さ約10.5mm | 径39mm 厚さ約10.5mm | 径39mm 厚さ約10.5mm | 径39mm 厚さ約10.5mm | 径39mm 厚さ約10.5mm | 径40mm 厚さ11mm | 径40mm 厚さ11mm | 径40mm 厚さ11mm | 径40mm 厚さ11mm |
| 商品説明 | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 月差±20 5気圧防水 日付表示 約147g | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 月差±20 5気圧防水 日付表示 約147g | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 月差±20 5気圧防水 日付表示 約147g MOP文字盤 | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 月差±20 5気圧防水 日付表示 約147g | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 月差±20 5気圧防水 日付表示 約147g | 日本製ソーラークォーツムーブメント フル充電4ヶ月 10気圧防水 ベゼルバケット28石 日付表示 約123g 黒MOP | 日本製ソーラーQzムーブメント フル充電4ヶ月 10気圧防水 ベゼルバケット28石 日付表示 約123g レッドグラデーション | 日本製ソーラーQzムーブメント フル充電4ヶ月 10気圧防水 ベゼルバケット28石 日付表示 約123g ブルーグラデーション | 日本製ソーラーQzムーブメント フル充電4ヶ月 10気圧防水 ベゼルバケット28石 日付表示 約123g ブラックグラデーション |

**共通仕様:日本製ソーラークォーツ(フル充電時 最大4ヶ月稼動)、中国組立、専用BOX保証書付　※税抜表示**

# 【マウロ・ジェラルディ】 ソーラー/レディース①

2024/7更新

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | | | | | | | | |
| 型番 | MJ038-1 | MJ038-2 | MJ038-3 | MJ038-4 | MJ040-1 | MJ040-2 | MJ040-3 | MJ040-4 |
| JAN | 4560336-481905 | 4560336-481912 | 4560336-481929 | 4560336-482230 | 4560336-481622 | 4560336-481639 | 4560336-481646 | 4560336-481653 |
| 定価 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| ケースサイズ | 径28×厚9mm、約63g | 径28×厚9mm、約63g | 径28×厚9mm、約63g | 径28×厚9mm、約63g | 径28×厚9.5mm、約44g | 径28×厚9.5mm、約44g | 径28×厚9.5mm、約44g | 径28×厚9.5mm、約44g |
| 商品説明 | ケース・バンド/ステンレス<br>ブラウンダイアル<br>5気圧防水<br>ピンクゴールドコンビ<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>ブラックダイアル<br>5気圧防水<br>ゴールドコンビ<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>ピンクMOPダイアル<br>5気圧防水<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>MOPダイアル<br>5気圧防水<br>ゴールドコンビ<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/チタン<br>裏蓋/ステンレス<br>10気圧防水<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/チタン<br>裏蓋/ステンレス<br>10気圧防水<br>ピンクMOPダイアル<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/チタン<br>裏蓋/ステンレス<br>10気圧防水<br>MOPダイアル<br>アジャストピン：ヘアピン | ケース・バンド/チタン<br>裏蓋/ステンレス<br>10気圧防水<br>MOPダイアル<br>アジャストピン：ヘアピン |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | | | | | | <br>在庫限り | <br>在庫限り | |
| 型番 | MJ042-1 | MJ042-2 | MJ044-1 | MJ044-2 | MJ044-3 | MJ052-2 | MJ052-4 | |
| JAN | 4560336-481684 | 4560336-481691 | 4560336-481738 | 4560336-481745 | 4560336-481752 | 4560336-482049 | 4560336-482063 | |
| 定価 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| ケースサイズ | 径31×厚8mm、約80g | 径31×厚8mm、約80g | 径28×厚8mm、約57g | 径28×厚8mm、約57g | 径28×厚8mm、約57g | 径34×厚10.8mm、約78g | 径34×厚10.8mm、約78g | |
| 商品説明 | ケース/ステンレス<br>ベゼル/セラミック<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ/ｾﾗﾐｯｸ＆ｽﾃﾝﾚｽ<br>3気圧防水<br>ｱｼﾞｬｽﾄ：ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾟﾝ | ケース/ステンレス<br>ベゼル/セラミック<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ/ｾﾗﾐｯｸ＆ｽﾃﾝﾚｽ<br>3気圧防水、MOPﾀﾞｲｱﾙ<br>ｱｼﾞｬｽﾄ：ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾟﾝ | ケース/ステンレス<br>バンド/ｽﾃﾝ＆ｾﾗﾐｯｸ<br>3気圧防水<br>アジャストピン：バネ棒 | ケース/ステンレス<br>バンド/ｽﾃﾝ＆ｾﾗﾐｯｸ<br>3気圧防水<br>アジャストピン：バネ棒 | ケース/ステンレス<br>バンド/ｽﾃﾝ＆ｾﾗﾐｯｸ<br>3気圧防水<br>MOPダイアル<br>アジャストピン：バネ棒 | ｹｰｽ/ｾﾗﾐｯｸ＆ｽﾃﾝﾚｽ<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ/ｾﾗﾐｯｸ<br>日常生活防水<br>回転ベゼル<br>ｱｼﾞｬｽﾄ：ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾟﾝ | ｹｰｽ/ｾﾗﾐｯｸ＆ｽﾃﾝﾚｽ<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ/ｾﾗﾐｯｸ<br>日常生活防水<br>回転ﾍﾞｾﾞﾙ、MOPﾀﾞｲｱﾙ<br>ｱｼﾞｬｽﾄ：ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾟﾝ | |

# 【マウロ・ジェラルディ】 ソーラー/レディース②

2024/7更新

| 画像 | ブラウンセラミック | ホワイトセラミック | ホワイトセラミック | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | MJ068-1 | MJ068-2 | MJ068-3 | | MJ054-1 | MJ054-2 | MJ054-3 | MJ054-4 |
| JAN | 4560336-482445 | 4560336-482452 | 4560336-482469 | | 4560336-482117 | 4560336-482124 | 4560336-482131 | 4560336-482148 |
| 定価 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| | | | | | | | | |
| ケースサイズ | 径28×厚9.5mm、約64g | 径28×厚9.5mm、約64g | 径28×厚9.5mm、約64g | | 径30×厚8.5mm、約67g | 径30×厚8.5mm、約67g | 径30×厚8.5mm、約67g | 径30×厚8.5mm、約67g |
| 商品説明 | ケース/ステンレス<br>バンド・ベゼル/セラミック<br>ジルコニア6pt<br>カーブガラス,3気圧防水<br>ｱｼﾞｬｽﾄ:ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾟﾝ | ケース/ステンレス<br>バンド・ベゼル/セラミック<br>MOPダイアル<br>ジルコニア6pt<br>カーブガラス,3気圧防水<br>ｱｼﾞｬｽﾄ:ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾟﾝ | ケース/ステンレス<br>バンド・ベゼル/セラミック<br>MOPダイアル<br>ジルコニア6pt<br>カーブガラス,3気圧防水<br>ｱｼﾞｬｽﾄ:ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾟﾝ | | ケース・バンド/ステンレス<br>日常生活防水<br>MOPﾀﾞｲｱﾙ<br>ｱｼﾞｬｽﾄ:ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾟﾝ | ケース・バンド/ステンレス<br>日常生活防水<br>ｱｼﾞｬｽﾄ:ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾟﾝ | ケース・バンド/ステンレス<br>日常生活防水<br>ｱｼﾞｬｽﾄ:ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾟﾝ | ケース・バンド/ステンレス<br>日常生活防水<br>ｱｼﾞｬｽﾄ:ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾟﾝ |

| 画像 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | MJ056-1 | MJ056-2 | MJ056-3 | MJ056-4 | MJ058-1 | MJ058-2 | MJ058-3 | MJ058-4 |
| JAN | 4560336-482155 | 4560336-482162 | 4560336-482179 | 4560336-482186 | 4560336-482193 | 4560336-482209 | 4560336-482216 | 4560336-482223 |
| 定価 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| | | | | | | | | |
| ケースサイズ | 径25×厚8mm、約46g | 径25×厚8mm、約46g | 径25×厚8mm、約46g | 径25×厚8mm、約46g | W25×H27×厚8mm、約57g | W25×H27×厚8mm、約57g | W25×H27×厚8mm、約57g | W25×H27×厚8mm、約57g |
| 商品説明 | ケース・バンド/ステンレス<br>MOPダイアル<br>カラーストーン8pt<br>3気圧防水<br>アジャストピン:ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>パープルダイアル<br>ジルコニア8pt<br>3気圧防水<br>アジャストピン:ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>MOPダイアル<br>カラーストーン8pt<br>3気圧防水<br>アジャストピン:ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>ボルドーダイアル<br>ジルコニア8pt<br>3気圧防水<br>アジャストピン:ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>MOPダイアル<br>5気圧防水<br>アジャストピン:ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>パープルダイアル<br>5気圧防水<br>アジャストピン:ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>MOPダイアル<br>5気圧防水<br>アジャストピン:ヘアピン | ケース・バンド/ステンレス<br>MOPダイアル<br>5気圧防水<br>アジャストピン:ヘアピン |

**共通仕様:日本製ソーラークォーツ(フル充電時　最大4ヶ月稼動)　※販売時のムーブメント表記については下記にご注意下さい。**

〇掲載可:『セイコーエプソン株式会社製ムーブメント』or『日本製ムーブメント』　×掲載不可:『セイコー社製ムーブメント』、『セイコーエプソン社製ムーブメント』など

# 【マウロ・ジェラルディ】 ソーラーシリーズ　レディース③

2024/7更新

| 画像 | | | |
|---|---|---|---|
| 型番 | MJ070-1 | MJ070-2 | MJ070-3 |
| JAN | 4560336-482506 | 4560336-482513 | 4560336-482520 |
| 定価 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| ケースサイズ | 径28×厚9.3mm、約67g | 径28×厚9.3mm、約67g | 径28×厚9.3mm、約67g |
| 商品説明 | ALLステンレス<br>MOPダイアル<br>ジルコニア8pt<br>カーブガラス,3気圧防水<br>プッシュ式バックル | ALLステンレス<br>MOPダイアル<br>ジルコニア8pt<br>カーブガラス,3気圧防水<br>プッシュ式バックル | ALLステンレス<br>MOPダイアル<br>ジルコニア8pt<br>カーブガラス,3気圧防水<br>プッシュ式バックル |

## 販促グッズ

ロゴプレート、Cリング、POPスタンド

・日本製（SEIKO EPSON製 ソーラームーブメント搭載
・フル充電時最大4ヶ月駆動
・充電残量が少なくなると2秒運針でお知らせ機能付

ＢＯＸ・取扱説明書/保証書付

マウロジェラルディ　公式サイト

https://maurojerardi.official.ec/

**共通仕様：日本製ソーラークォーツ（フル充電時　最大4ヶ月稼動）**

# 【マウロ・ジェラルディ 】 ソーラークロノグラフ

2025/1更新

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | グレー(ガンメタ) | ホワイト | ブルー | グリーン | グレー(ゴールド) | ピンクゴールド | MJ063、MJ065モデルにはソーラークロノ専用の案内書が付きます。 | |
| 型番 | MJ063-1 | MJ063-2 | MJ063-3 | MJ063-4 | MJ063-5 | MJ063-8 | | |
| JANコード | 4560336-482322 | 4560336-482339 | 4560336-482346 | 4560336-482353 | 4560336-482360 | 4560336-482490 | | |
| 定価 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | | |
| 材質 | ケース:ステンレス、ベルト:シリコン&牛革 | ケース:ステンレス、ベルト:シリコン&牛革 | ケース:ステンレス、ベルト:シリコン&牛革 | ケース:ステンレス、ベルト:シリコン&牛革 | ケース:ステンレス、ベルト:シリコン&牛革 | ケース:ステンレス、ベルト:シリコン&牛革 | | |
| ケースサイズ | 直径:43.5mm、厚み:13.7mm | 直径:43.5mm、厚み:13.7mm | 直径:43.5mm、厚み:13.7mm | 直径:43.5mm、厚み:13.7mm | 直径:43.5mm、厚み:13.7mm | 直径:43.5mm、厚み:13.7mm | | |
| 重量 | 82g | 82g | 82g | 82g | 82g | 82g | | |
| 商品説明 | クロノグラフ機能、12時間表示、充電残量が分かるインジケーター機能、10気圧防水 | クロノグラフ機能、12時間表示、充電残量が分かるインジケーター機能、10気圧防水 | クロノグラフ機能、12時間表示、充電残量が分かるインジケーター機能、10気圧防水 | クロノグラフ機能、12時間表示、充電残量が分かるインジケーター機能、10気圧防水 | クロノグラフ機能、12時間表示、充電残量が分かるインジケーター機能、10気圧防水 | クロノグラフ機能、12時間表示、充電残量が分かるインジケーター機能、10気圧防水 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | | | ブラックIP | | | | | |
| 型番 | MJ065-1 | MJ065-2 | MJ065-3 | | | | | |
| JANコード | 4560336-482407 | 4560336-482414 | 4560336-482421 | | | | | |
| 定価 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | | | | | |
| 材質 | ケース:ステンレス、ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス、ベルト:ステンレス | ケース:ステンレス、ベルト:シリコン | | | | | |
| ケースサイズ | 直径:45.0mm、厚み:12.0mm | 直径:45.0mm、厚み:12.0mm | 直径:45.0mm、厚み:12.0mm | | | | | |
| 重量 | 151g | 151g | 85g | | | | | |
| 商品説明 | クロノグラフ機能、12時間表示、充電残量が分かるインジケーター機能、10気圧防水、分目盛りベゼル | クロノグラフ機能、12時間表示、充電残量が分かるインジケーター機能、10気圧防水、分目盛りベゼル | クロノグラフ機能、12時間表示、充電残量が分かるインジケーター機能、10気圧防水、分目盛りベゼル | | | | | |

**共通仕様:日本製ソーラークォーツ(フル充電時　最大4ヶ月稼動)　※販売時のムーブメント表記については下記にご注意下さい。**

〇掲載可:『セイコーエプソン株式会社製ムーブメント』or『日本製ムーブメント』　×掲載不可:『セイコー社製ムーブメント』、『セイコーエプソン社製ムーブメント』など